

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2019-2020 учебного года
составлен « 31 » июля 2019 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №207 «Ручеек» комбинированного вида

(полное наименование организации, год постройки)

город Барнаул Алтайского края в лице комитета по образованию города Барнаула

(учредитель организации)

656062, г. Барнаул, улица А. Петрова 252; г. Барнаул, ул. Советской Армии, 146 а

(юридический адрес, фактический адрес организации)

заведующий МАДОУ Скобелена Ольга Владимировна, тел. 52-41-94

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «21» июня 2019 г. №1220-осн в период с «22» июля 2019 г. по «16» августа 2019 г.

комиссией комиссией по приемке учреждений образования

(наименование органа управления образованием, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Председатель комиссии, председатель комитета по образованию г. Барнаула

Муль Андрей Генрихович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии

Главный специалист отдела организационной работы комитета по образованию города Барнаула

Федяева Светлана Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Председатель профсоюза работников народного образования Ленинского района

Борисенко Людмила Ивановна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Руководитель группы безопасности технико-эксплуатационного отдела комитета по образованию города Барнаула

Коренская Татьяна Николаевна;

Старший инспектор ПДН ОП по Ленинскому району УМВД по г. Барнаулу

Данилова Светлана Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дознаватель отделения по Ленинскому району Территориального отдела надзорной деятельности №1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(должность, фамилия, имя, отчество)
Кудрявцев Павел Павлович;
 Старший инженер ПЦО №2 ОВО по г. Барнаулу филиала ФГКУ УВО ВНГ России
 по Алтайскому краю

(должность, фамилия, имя, отчество)
Новиков Евгений Валерьевич;
 Начальник отдела развития образования комитета по образованию города Барнаула
Первуи Лариса Петровна;
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)
 Главный специалист отдела дошкольного образования комитета по образованию
 города Барнаула, секретарь комиссии
Чернова Анна Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)
 Государственный инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
 отдела ГИБДД УМВД России по г.Барнаулу

(должность, фамилия, имя, отчество)
Шестопал Анна Александровна;
 Представитель родительской общественности МАДОУ «Детский сад №207
 «Ручеек» комбинированного вида

(должность, фамилия, имя, отчество)
Русакова Валентина Александровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)
Столяренко Анастасия Сергеевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)
 проведена приемка готовности Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №207 «Ручеек» комбинированного
вида
 (далее – организация).

1. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52
 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в
 установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №207 «Ручеек» комбинированного вида
(полное наименование образовательной организации)
 № 2410-осн от «16» декабря 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
 управление от «16» декабря 2011 г. №006615, и «16» ноября 2012 г. №442607,
 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах

оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «10» июля 2006 г. №460522 и «20» сентября 2013 г. №918773 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «30» июня 2008 г., управление Алтайского края по образованию и делам молодежи, (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия ГА № 006535, срок действия свидетельства с «30» июня 2008 г. до « » 201 года

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «21» марта 2011 г., серия А №0000167, регистрационный номер 186 управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (наименование органа управления, выдавшего лицензию) срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «23» апреля 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» мая 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - , в том числе: (всего)

выполнены (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки , гарантийные обязательства не имеются; (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

, выполнены (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:
Здание д/с (А.Петрова, 252), выполнены ООО «Торис»;
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:
(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
 - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо замена пластиковых блоков, замена
 кафельной плитки в прачечной, ремонт вытяжной вентиляции в прачечной, замена
 асфальтового покрытия на территории детского сада.
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

д) Ремонтные работы завершены (завершены в срок/просрочены).

Подрядчику предъявлены _____ (пеня/штраф).

4. Контрольные показатели по осуществлению образовательной деятельности
 соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных
 образовательных услуг: основная и дополнительная
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 365 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 365 человек, в
 том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных
 технологий;

г) численность выпускников 2018 - 2019 годов - 69 человек; из них
 поступивших в ВУЗы - _____ человек, профессиональные образовательные
 организации - _____ человек, работают - _____ человек; не работают - _____
 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
 1 класс (на первый курс) - 69 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ___ - ___; количество обучающихся - ___ - ___ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___ классов, ___ - ___ обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, ___ - ___ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется; Срок действия - «10» апреля 2020г.

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 39 человек 97 %;

научных работников - ___ - ___ человек ___ %;

инженерно-технических работников - ___ - ___ человек ___ %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек 4%;

производственных работников - 35 человек 44 %;

учебно-воспитательных работников - ___ - ___ человек ___ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- 1 человек ___ %;

к) наличие плана работы организации на 2019/2020 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения	16	16	100%	В наличии	В наличии	Удовлетворительное	Имеется	
2.	Кабинет заведующего	1	1	100%	В наличии	В наличии	Удовлетворительное	Имеется	
3.	Кабинет заведующего хозяйством	1	1	100%	В наличии	В наличии	Удовлетворительное	Имеется	

Акт приемки образовательной организации

4	Кабинет заместителя заведующего по УВР	1	1	100%	В наличии	В наличии	Удовлетворительное	Имеется	-
5	Кабинет психолога	1	1	100%	В наличии	В наличии	Удовлетворительное	Имеется	-
6	Кабинет делопроизводителя	1	1	100%	В наличии	В наличии	Удовлетворительное	Имеется	-
7	Пищеблок	1	1	100%	В наличии	В наличии	Удовлетворительное	Имеется	-
8	Прачечная	1	1	100%	В наличии	В наличии	Удовлетворительное	Имеется	-

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурные залы – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальные залы – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 60 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – _____ обеспечена:
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 11 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает (не обеспечивается, не обеспечивается) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «17» июля 2019 г. №7,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)
Потребность в спортивном оборудовании: нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____; доска ученическая - _____; шкаф книжный - _____; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _____; стулья офисные - 20 шт.; кровати - 80 шт.; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 169; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 201.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.
(имеется, не имеется)

Паспорт доступности от «05» декабря 2018 года оформлен.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1,1886 га и 0,534 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах – соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации _____

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Оказание доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии	1	Договор № 20 от «21» декабря 2015 года, № 25 от 21 декабря 2015 года.	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «01» июля 2016 г, Серия ЛО 22№ 007978, регистрационный номер ЛО-22-01-004216:

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 8 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - б человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение). емкость - 3 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены, в 16 группах

(количество смен)

(количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест. Качество

(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительно.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются:

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией по заключенным договорам.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др. реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам

(организовано, не организовано)

соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)акты допуска к эксплуатации оформлены. (оформлены, не оформлены)Требования техники безопасности при работе с использованием
технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования
имеется:

(имеется, не имеется)

Мясорубка-1 шт, холодильник-1 шт;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и
технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее
работников имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

бутилированная вода.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дезинфекция, дезинфекция _____ имеется. ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
№190457-ДЗ от 01.01.2019г.;

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации - _____;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - человек, % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Возраст (лет)	Тип двигателя	Состояние транспортного средства (ОС, ТУ, МТО, наличие неисправностей, техническое состояние)	Техническое описание	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - _____ не имеется _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____ - _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____;

количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации _____ выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _____ сторожа _____
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 6 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 5 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

на Договор 160/3/552-то5 от 09.01.2019

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения
объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием
телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.
(организована, не организована)

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка
состояние пожарной безопасности _____ проводилась,
(проводилась, не проводилась) №1 от 09.01.2019 года ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ
МЧС России по Алтайскому краю.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и
предписания установить в складских помещениях двери с пределом огнестойкости
более 0,6ч., светильники в электрощитовой обеспечить защитными колпаками; в
группах №8, 9, 10, 11 устранить блокировку эвакуационных выходов.

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы. В организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена пожарная сигнализация,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое, световое оповещение о пожаре

(оповещение заданного вида извещения о пожаре и (или) выдате сигнала на включение автоматических установок
пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре на пульте диспетчера службы «01»;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия от
(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию (обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 473, 474 от «15» ноября 2018 года, выданного ООО «Энергосервис»;

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,
(проведена, не проведена)

Акт приемки-сдачи выполненных работ по ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и канализации б/н от 09.07.2019г. ООО «Торис»
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Барнаульский Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад № 207 «Ручеек» комбинированного вида

(полное наименование организации)

к новому 2019-2020 учебному году _____ готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

- 1) доработать инструкции по безопасности;
- 2) выпустить предписание ПК от 18.01.2019 г. № 11/1.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;











в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  _____ А.Г. Муть
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:  _____ С.Н. Федяева
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

	_____	Л.И. Борисенко (инициалы, фамилия)
	_____	Т.Н. Коренская (инициалы, фамилия)
	_____	С.С. Данилова (инициалы, фамилия)
	_____	П.П. Кудрявцев (инициалы, фамилия)
	_____	Е.В. Новиков (инициалы, фамилия)
	_____	В.А. Русакова (инициалы, фамилия)
	_____	Л.П. Первун (инициалы, фамилия)
	_____	А.А. Шестопал (инициалы, фамилия)
	_____	А.А. Чернова (инициалы, фамилия)
	_____	А.С. Столяренко (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к акту приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2019/2020 учебного года составлено «31» июля 2019 года

Безопасность дорожного движения рядом с образовательным учреждением обеспечивается согласно следующим пунктам:

- 1.1. Непосредственный выход с территории учебного заведения на дорогу
Отсутствует (имеется (количество) _____)
 /отсутствует (учебное заведение расположено внутри жилого микрорайона)
- 1.2. Наличие пешеходного перехода на расстоянии 100 метров от выхода с территории учебного заведения
Имеется (имеется (количество)/отсутствует /не требуется)
- 1.3. Соответствие и обустройство пешеходного перехода требованиям безопасности дорожного движения соответствует (соответствует/не соответствует).
- 1.4. Нарушения требований безопасности дорожного движения:
Не выявлены (выявлены (перечислить конкретные нарушения) /не выявлены).
- 1.5. Наличие типового (в бумажном варианте) паспорта дорожной безопасности в наличии 01.08.2018г. (в наличии/отсутствует, дата утверждения).
- 1.6. Наличие настенного стенда паспорта дорожной безопасности:
- 1.6.1. Расположение в общедоступном для обучающихся и родителей месте доступен для обозрения (доступен для обозрения/ограниченная доступность).
- 1.6.2. Наличие схемы района расположения образовательного учреждения обозначением зданий, автомобильных дорог и тротуаров, остановок общественного транспорта, стоянок (парковочных мест), пешеходных переходов; обозначением дислокации существующих дорожных знаков и дорожной разметки, а также безопасных маршрутов движения детей и опасных участков имеется (указать отсутствующие элементы).
- 1.6.3. Наличие условных обозначений для работы со схемой имеется (наличие/отсутствие).
- 1.6.4. Точность и читаемость условных обозначений, эстетичность оформления, яркость.

1.6.5. Наличие формы обратной связи с родительской общественностью для сбора замечаний и предложений почтовый ящик (почтовый ящик/конверт/журнал/иная форма).

1.6.6. Наличие информации о возможности обращения с предложениями по организации дорожного движения в районе расположения образовательного учреждения, с указанием адреса интернет-сайта образовательного учреждения, контактных телефонов и адресов ответственных сотрудников образовательной организации, муниципального органа управления образованием, Госавтоинспекции, муниципальных дорожно-эксплуатационных организаций имеется. (наличие/отсутствие).